

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ

รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด

ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแค้น จำนวน 1 คัน

องค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

1. ความเป็นมา


องค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์ ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายค่าจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถส่วนกลาง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแค้น จำนวน 1 คัน เพื่อใช้ในราชการ ภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์


2. วัตถุประสงค์


1. เพื่อให้มียานพาหนะที่เหมาะสมและเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
2. เพื่อให้สามารถบริการประชาชนได้อย่างเต็มศักยภาพ

3. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

1. มีความสามารถตามกฎหมาย
2. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
3. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
4. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอมหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
5. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและแจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐ ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
6. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
7. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
8. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบล คีรีราษฎร์ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคา อย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

ลงชื่อ..........ประธานฯ
(นายณัฐ ตะวัน)

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายศุภอรรถ มะโนเสาร์)

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นางสาวทัศนีย์ ปุกปานันท์)

9. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอ
ได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น

10. ผู้ยื่นข้อเสนอราคาต้องลงทะเบียนที่มีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

4. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ

4.1 คุณลักษณะเฉพาะตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์

รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด
ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแควี

- (1) เป็นกระบะสำเร็จรูป
- (2) ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิ้ลแควี 4 ประตู
- (3) เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ
- (4) เป็นราคารวมภาษีสรรพสามิต

4.2 ลักษณะทั่วไป

4.2.1 เป็นรถยนต์บรรทุกที่ประกอบหรือผลิตในประเทศไทย มีลักษณะนั่ง 2 ตอน 4 ประตู
เปิดไปในทิศทางเดียวกับท้ายบรรทุก เครื่องยนต์ดีเซล ขับเคลื่อน 4 ล้อ มีกระบะบรรทุกเป็นรถยนต์ (สำเร็จรูป)
พร้อมใช้

4.2.2 สามารถบรรทุกน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 1 ตัน

4.2.3 ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิ้ลแควี (4 ประตู)

4.2.4 ช่วงที่นั่งพนักงานขับรถและผู้โดยสารเป็นเก๋ง 2 ตอน ภายในบุด้วยวัสดุอย่างดีเรียบร้อยและ
สวยงาม หลังคาเก๋งต้องเป็นเหล็กแผ่นเดียวตลอดทั้งคัน มีที่นั่งภายในนั่งได้ 4 คน รวมทั้งพนักงานขับรถ ที่นั่งตอนหน้า
สามารถปรับเลื่อนและเอนนอนได้

4.2.5 ต้องมีเข็มขัดนิรภัยอย่างดีไม่ต่ำกว่า 4 จุด ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

4.2.6 มีประตู ปิด-เปิด 2 ข้าง ข้างละ 2 ประตู แต่ละประตูมีกระจกเลื่อนขึ้นลงได้ด้วยระบบไฟฟ้า

4.2.7 ประตูตอนหน้าทั้ง 2 ข้าง สามารถเปิดและปิดล๊อคจากภายนอกด้วยกุญแจและระบบเซ็นทรัลล๊อค
เป็นอุปกรณ์มาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต

4.2.8 กระจกที่ใช้ทั้งหมดต้องเป็นกระจกนิรภัย (SAFETY GLASS)

4.2.9 กระจกมองข้างซ้าย-ขวา ปรับและพับเก็บด้วยไฟฟ้า พร้อมไฟเลี้ยวซ้าย-ขวา ตามมาตรฐานโรงงาน
ผู้ผลิต

4.2.10 มีอุปกรณ์ครบถ้วนตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

ลงชื่อ.....ประธานฯ
(นายณัฐ ตะวัน)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายศุภอรรถ มะโนเสาร์)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางสาวทัศนีย์ ปุกปานันท์)

4.2.11 เป็นรถยนต์สำเร็จรูป รุ่นใหม่ล่าสุด ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน ตัวรถ เครื่องยนต์ และอุปกรณ์ทุกอย่าง จะต้องเป็นของใหม่ที่จำหน่าย ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน มีสภาพเรียบร้อยสามารถใช้งานได้ทันที โดยเป็นรถที่ประกอบสำเร็จรูปผลิตจากโรงงานของตราสินค้า นั้น โดยตรงตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และเป็นผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายให้แก่ผู้ซื้อทั่วไป

4.2.12 สีรถยนต์ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต และมีสีให้เลือกหลายสี ตัวกระบะเป็นเหล็ก สีเดียวกันกับตัวรถ กระบะปูพื้น (LINER)

4.2.13 มีมาตรวัดและสัญญาณไฟต่าง ๆ ครบถ้วนตามกฎหมายกำหนด

4.2.14 ราคาที่ยื่นเสนอเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม รวมทั้งภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

4.3 ลักษณะทางเทคนิค ของระบบรถยนต์

4.3.1 ระบบเครื่องยนต์ (ENGINE SYSTEM)

(1) เครื่องยนต์และตัวรถยนต์ อยู่ภายใต้ "ยี่ห้อเดียวกัน" ประหยัดน้ำมันเป็นรุ่นใหม่ล่าสุด แบบคอมมอนเรล เครื่องยนต์ดีเซล 4 สูบ แกวเวียน 16 วาล์ว ระบายความร้อนด้วยน้ำ ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือมีกำลังเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 110 กิโลวัตต์ พร้อมเทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์ ระบบจ่ายน้ำมัน หัวฉีดไอดีเรคอินเจคชั่น แบบคอมมอนเรล แรงม้าไม่ต่ำกว่า 150 แรงม้า ที่ 3,400 รอบต่อนาที แรงบิดสูงสุดไม่ต่ำกว่า 400 นิวตันเมตร ที่ 1,600-2,000 รอบต่อนาที เครื่องยนต์ดีเซล ระบายความร้อนด้วยน้ำ

(2) เครื่องยนต์ได้มาตรฐานตามหมายเลข มอก.2550-2554 หรือสูงกว่า

(3) มีเอกสารแนบท้ายใบอนุญาตถูกต้องตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม รถยนต์ขนาดเล็ก ที่ใช้เครื่องยนต์แบบจุดระเบิดด้วยการอัดเฉพาะด้านความปลอดภัย สามารถพิษจากเครื่องยนต์ระดับที่ 7 หรือสูงกว่า

4.3.2 ระบบส่งต่อกำลัง (TRANSMISSION SYSTEM)

(1) ครัทช์ เป็นแบบแห้งแผ่นเดียว ทำงานด้วยระบบไฮดรอลิก หรือมาตรฐานผู้ผลิต

(2) เป็นเกียร์ธรรมดา มีเกียร์เดินหน้าไม่น้อยกว่า 6 เกียร์ และเกียร์ถอยหลัง 1 เกียร์

4.3.3 ระบบบังคับเลี้ยว (STEERING SYSTEM)

(1) เป็นแบบพาวเวอร์ช่วยผ่อนแรง ตำแหน่งพวงมาลัยอยู่ทางขวาของรถ สามารถปรับสูง-ต่ำ ได้

(2) มีสวิตช์ควบคุมเครื่องเสียง โทรคัทพ์ท์

4.3.4 ระบบช่วงล่าง

(1) ให้เป็นแบบมาตรฐานล่าสุดของบริษัทผู้ผลิต

4.3.5 ระบบเบรก

(1) ล้อหน้าเป็นระบบดิสก์เบรก มีครีบริบายความร้อน

(2) ล้อหลังเป็นระบบดรัมเบรก

ลงชื่อ.....ประธานฯ

(นายณัฐ ติงวัน)

ลงชื่อ.....

(นายศุภอรธ มะโนเสาร์)

ลงชื่อ.....

(นางสาวทัศนีย์ ปุกปานนท์)

4.3.6 ระบบกันสะเทือน

- (1) ด้านหน้า แบบอิสระปีกนกคู่ พร้อมคอยล์สปริงและเหล็กกันโครง
- (2) ด้านหลัง แบบแหนบซ้อน

4.3.7 ขนาดล้อและยาง

- (1) ยางเป็นแบบเรเดียล ขนาดไม่น้อยกว่า 265/60 R 18 ทั้ง 4 ล้อ
- (2) ล้อเป็นแบบอัลลอย หรือ เป็นไปตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- (3) มีล้อกระทะเหล็กพร้อมยางอะไหล่ จำนวน 1 ชุด
- (4) มียางกันโคลน

4.3.8 เครื่องปรับอากาศ

- (1) ติดตั้งเครื่องปรับอากาศถูกต้องตามมาตรฐานผู้ผลิต สามารถทำความเย็นได้เพียงพอและทั่วบริเวณภายในตัวรถ
- (2) มีอุปกรณ์ป้องกันความเสียหาย เมื่อน้ำยาทำความเย็นมีไม่เพียงพอ

4.3.9 ระบบขับเคลื่อน

- (1) ขับเคลื่อนแบบ 4 ล้อ พร้อม Differential Lock ที่เพื่องท้าย
- (2) ความยาวช่วงล้อไม่น้อยกว่า 3,000 มิลลิเมตร

4.3.10 ระบบไฟฟ้า

- (1) แบตเตอรี่ มีขนาดแรงไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 12 โวลท์ และไม่น้อยกว่า 60 แอมแปร์ หรือตามมาตรฐานผู้ผลิต
- (2) ที่ปัดน้ำฝน 2 อัน ซ้าย-ขวา
- (3) มีมาตรวัดต่าง ๆ ได้แก่ มาตรวัดระยะทาง มาตรวัดความเร็ว มาตรวัดรอบเครื่องยนต์ มาตรวัดความร้อน มาตรวัดระดับน้ำมันเชื้อเพลิง และสัญญาณเตือนอื่น ๆ เมื่อเครื่องยนต์ผิดปกติตามมาตรฐานผู้ผลิต
- (4) ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ไฟหน้าแบบ LED มีระบบควบคุมการเปิด-ปิดระบบสูงต่ำ ไฟหน้าอัตโนมัติ ไฟท้ายแบบ LED และมีสัญญาณไฟเลี้ยว ถูกต้องตามกฎหมายของกรมขนส่งทางบก
- (5) มีเครื่องเล่นวิทยุ จอสัมผัส ขนาดไม่น้อยกว่า 8 นิ้ว มีช่องต่ออุปกรณ์ USB/AUX รองรับการเชื่อมต่อสัญญาณ BLUETOOTH มีเสาอากาศแบบสั้น

4.3.11 ถังน้ำมันเชื้อเพลิง

- (1) ปริมาตรของถังน้ำมันเชื้อเพลิงไม่น้อยกว่า 80 ลิตร
- (2) ฝาถังเป็นแบบสามารถปิดล็อกได้

ลงชื่อ.....ประธานฯ

(นายณัฐ ติงวัน)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายศุภอรรด มະโนเสาร)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวทัศนีย์ ปุกปานนท์)

4.3.12 อุปกรณ์ประจำรถ

- (1) แม่แรง จำนวน 1 ชุด
- (2) ประแจถอดล้อ จำนวน 1 ชุด
- (3) เครื่องมือประจำรถ จำนวน 1 ชุด
- (4) หนังสือคู่มือการใช้รถและคู่มือการบำรุงรักษา เป็นภาษาไทย จำนวน 1 ชุด

4.3.13 อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย

- (1) เข็มขัดนิรภัยทุกตำแหน่ง
- (2) มีระบบเซ็นทรัลล็อก พร้อมรีโมทคอนโทรล
- (3) ไฟส่องสว่างเวลากลางวันแบบ LED
- (4) ไฟเบรกดวงที่ 3 แบบ LED
- (5) ระบบป้องกันล้อล็อก ABS และระบบกระจายแรงเบรก EBD
- (6) ถังลมนิรภัย คู่หน้าและหัวเข่าด้านคนขับ
- (7) กันชนหน้าและกันชนหลังตามมาตรฐานผู้ผลิต
- (8) มีกล้องมองหลัง
- (9) มีระบบเตือนการโจรกรรม
- (10) มีระบบกุญแจนิรภัย

4.3.14 อุปกรณ์ติดตั้ง

- (1) ติดฟิล์มกรองแสงด้านหน้า 40% ด้านข้างและหลัง 60% สามารถป้องกันแสง UV ได้ และต้องเป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด
- (2) มีแผ่นไฟเบอร์เข้ารูปกระบะท้ายทั้งหมดแบบลายเนอร์
- (3) มีกันสาดประตู 4 บาน
- (4) มีกรอบป้ายทะเบียนหน้าและหลัง
- (5) ติดตั้งที่บังแดดเบาะหน้า ซ้าย - ขวา
- (6) เบาะนั่งหุ้มด้วยหนัง เบาะนั่งคนขับปรับไฟฟ้า
- (7) ติดอุปกรณ์ไล่ฝ้ากระจกบังลมหลัง
- (8) บันไดด้านข้าง ซ้าย - ขวา ตามมาตรฐานผู้ผลิต

4.3.15 การพ่นสีของรถยนต์

- (1) สีตามมาตรฐานผู้ผลิต โดยหน่วยงานจะเป็นผู้กำหนดสีของรถยนต์ภายหลัง

ลงชื่อ.....ประธานฯ
(นายณัฏฐ์ ตะวัน)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายศุภอรรถ มะโนเสาร์)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางสาวทัศนีย์ ปุกปานนท์)

4.3.16 อุปกรณ์และส่วนประกอบอื่น ๆ

- (1) ติดตั้งโรลบาร์ ผลิตจากเหล็กเคลือบพาวเดอร์โค้ดดำ หนาไม่น้อยกว่า 2 มิลลิเมตร แบบแขนยาว เป็นชิ้นเดียวกันทั้งชิ้นไม่มีต่อ มุม ความสูงและความกว้างของตัวโรลบาร์เข้ารูปเข้าทรงกับมุมและขอบกระบะ
- (2) ติดตั้งกล้องบันทึกเหตุการณ์หน้ารถ ความละเอียดไม่น้อยกว่า Full HD มีหน่วยความจำไม่น้อยกว่า 16 GB
- (3) มีเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง แบบไฟฟ้า ไม่ต่ำกว่า 120 บาร์

5. ระยะเวลาดำเนินการ

ปีงบประมาณ พ.ศ.2568

6. กำหนดส่งมอบพัสดุ

ผู้เสนอราคาจะต้องส่งมอบพัสดุทั้งหมดภายในระยะเวลา 120 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย (จะเรียกทำสัญญาต่อเมื่อมีเงินรายได้เข้ามาเพียงพอ)

7. สถานที่ส่งมอบ

ผู้เสนอราคาจะต้องส่งมอบพัสดุ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์ ให้ถูกต้องและครบถ้วน พร้อมดำเนินการจดทะเบียนโอนรถยนต์ ตามสัญญาต่อกรมการขนส่งทางบกตามกฎหมายกำหนด ทุกประการ พร้อมทะเบียนรถยนต์

8. วงเงินในการจัดหา

งบประมาณในการจัดซื้อรถส่วนบุคคล รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแคว้ จำนวน 1 คัน จำนวนเงิน 1,055,000 บาท (หนึ่งล้านห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนค่าธรรมเนียมต่อกรมการขนส่งทางบกให้ถูกต้องตามประเภทรถ และภาษีอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว

9. เงื่อนไขและการรับประกัน

9.1 พักตร์ที่จะซื้อจะต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บอยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้ทันที และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กำหนดไว้ในเอกสารฉบับนี้

9.2 ผู้ขายจะต้องเป็นผู้ผลิตหรือประกอบและจำหน่ายหรือตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ยี่ห้อที่เสนอราคา โดยแนบเอกสารหลักฐานมาพร้อมการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เพื่อประกอบการพิจารณาหลักฐานดังกล่าวนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์จะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ

ลงชื่อ.....ประธานฯ

(นายณัฐ ติวัน)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายศุภอรรด มะโนเสาร์)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวทัศนีย์ ปุกปานนท์)

9.3 ผู้เสนอราคาต้องแสดงเอกสารการมีศูนย์ซ่อมตัวถัง และอุปกรณ์ส่วนควบอื่น ๆ ที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน(รง.4) ไม่น้อยกว่า 2 สถานที่ ภายในจังหวัดตากหรือจังหวัดข้างเคียง โดยแนบเอกสารใบอนุญาต,สำเนาบัตรประชาชนผู้มีอำนาจลงนาม,สำเนาทะเบียนพาณิชย์ หรือ ภ.พ. 20,ภาพถ่ายและแผนที่ google map จากหน่วยงานถึงศูนย์บริการ,เบอร์โทรศัพท์ เพื่อการบริการหลังการขาย และมาตรฐานในการซ่อมแซม พร้อมแนบเอกสาร โดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา

9.4 ราคาที่เสนอ เป็นราคารวมภาษีสรรพสามิต ภาษีมูลค่าเพิ่ม รวมค่าธรรมเนียมจดทะเบียนรถ พรบ. ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าอุปกรณ์ประกอบประจำรถและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง พร้อมดำเนินการจัดทำ พรบ. คุ้มครอง ผู้ประสบภัยจากรถและการจดทะเบียนโอนรถยนต์ตามสัญญาต่อกรมการขนส่งทางบก ตามกฎหมายที่กำหนด โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

9.5 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องส่งแคตตาล็อกของรถ เอกสาร ตามข้อที่ระบุไว้ และรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของรถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิลแค็บ มาพร้อมการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าวนี้องค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์จะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ

9.6 การรับประกัน รับประกันการชำรุดบกพร่องอันเนื่องมาจากการใช้งานปกติเป็นระยะเวลา 1 ปี นับถัดจากวันที่ได้มีการตรวจรับเรียบร้อยแล้ว หากเกิดการชำรุดบกพร่องจากเงื่อนไขและระยะเวลาดังกล่าว ผู้ขายจะต้องดำเนินการแก้ไขให้ดีขึ้นภายใน 15 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งการแก้ไข โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

9.7 ผู้ขายจะต้องดำเนินการจดทะเบียนพร้อมโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์และส่งมอบเล่มทะเบียนรถยนต์ให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์ก่อนการเบิกจ่ายเงิน โดยค่าภาษีและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นผู้ชำระ

9.8 ค่าภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายรถยนต์ครั้งนี้ผู้ขายเป็นผู้ชำระทั้งหมด

9.9 กำหนดส่งมอบให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์ ในสภาพใช้งานได้ทันที มีอุปกรณ์ครบถ้วน และมีน้ำมันเชื้อเพลิงบรรจุเต็มถึง ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์ ภายใน 120 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

9.10 การพ่นสีและตราหน่วยงาน ให้จัดทำชื่อคำว่า “กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม” บริเวณกระจกหน้าดำนบน ขนาดความสูงของตัวอักษรไม่น้อยกว่า 7.5 เซนติเมตร และพ่นสีตราเครื่องหมายประจำองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์ ขนาดกว้างหรือยาว ไม่น้อยกว่า 18 เซนติเมตร พร้อมชื่อ “องค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์” ขนาดความสูง ไม่น้อยกว่า 5 เซนติเมตร หมายเลขครุภัณฑ์ 001-68-0009 ตั้ตราเครื่องหมาย โดยพ่นไว้ด้านข้างนอกรถทั้งสองข้าง พ่นด้วยสีขาว เว้นแต่สีขาวแล้วมองไม่ชัดเจน ให้ใช้สีอื่นแทน

9.11 ผู้เสนอราคาจะต้องจัดพิมพ์เอกสารคุณลักษณะที่เสนอตามความเป็นจริงเปรียบเทียบกับคุณลักษณะที่หน่วยงานกำหนดให้ชัดเจนพร้อมรับรองเอกสารให้เรียบร้อย

ลงชื่อ.....ประธานฯ

(นายณัฐ ติงวัน)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายศุภอรรถ มะโนเสาร์)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวทัศนีย์ ปุกปานนท์)

10. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ ใช้เกณฑ์ราคา

11. หน่วยงานผู้รับผิดชอบดำเนินการ

องค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์ ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติมโดยโทรศัพท์ 0-5580-5555 หรือ
เสนอแนะ วิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็นเป็นลายลักษณ์อักษรโดยเปิดเผยตัวได้ที่ Email : 6630703@dla.go.th

ลงชื่อ.....ประธานฯ
(นายณัฐ ทัศวัน)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายศุภอรรถ มะโนเสาร์)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางสาวทัศนีย์ ปุกปานันท์)