





พิกัด 47Q 492235 1822594

Ref: NM.0+188

See: 72.0+188

ปรับปรังถนนสู่การเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก งานตกวาง 2.50 เมตร ความยาวรวม 256.00 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรจากถนนการตัดใหม่ยาวกว่า 640.00 ตารางเมตร หน้า 0.15 เมตร ให้ลดทาลงสู่การขึ้นสูง ทางละ 0-0.50 เมตร พร้อมบำบัดโครงการ 1 บ้าย

พิภัก 47Q 491412 1822163



(๕๖)

PHARMACIA SCALE 1:75

1. 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 011, 012, 013, 014, 015, 016, 017, 018, 019, 020, 021, 022, 023, 024, 025, 026, 027, 028, 029, 030, 031, 032, 033, 034, 035, 036, 037, 038, 039, 040, 041, 042, 043, 044, 045, 046, 047, 048, 049, 050, 051, 052, 053, 054, 055, 056, 057, 058, 059, 060, 061, 062, 063, 064, 065, 066, 067, 068, 069, 070, 071, 072, 073, 074, 075, 076, 077, 078, 079, 080, 081, 082, 083, 084, 085, 086, 087, 088, 089, 090, 091, 092, 093, 094, 095, 096, 097, 098, 099, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 8

Deborah M. Stinson

- *Protein* can be used as fuel off on table of surface
- *Protein* can be used as fuel off on table of surface

• Figure 1 illustrates the structure of the study. The first two chapters are devoted to the theoretical background of the study. Chapter 3 describes the methodology used in the study. Chapter 4 presents the results of the study. Chapter 5 discusses the implications of the study for practice and policy. Chapter 6 concludes the study.

e

ชอศ วิทยาลัยเทคโนโลยี

(ଅନୁସୂଚିତ)

..... (1995/1996)

(સહી).....
 ૧૬/૦૫/૨૦૨૦

~~(47475: no no 2012)~~

ขอความในข้อนี้ให้สัญญาประกอบ

உள்ளுள்ள புவியியல்


**รัฐวิสาหกิจ
การไฟฟ้า
แห่งประเทศไทย**
 สำนักงานพลังงาน

เจ้าอาวาสวัดพระ

ผู้ว่าราชการ

৬৬৭৭

ปรับปรุงงานหลักสูตรเป็นเกมมิกซ์แอนด์แมช

นางแม่และนาย พันธ์ 2 คนทำงานอยู่ อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์

แบบ

ผู้ทรงคุณวุฒิ, นายแพทย์

James H. Smith

54

[illegible]

5

—

1



แบบก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เลขที่แบบ คร.ท 1 - 01.01

คณะกรรมการจัดทำแบบรับราชการงานก่อสร้าง

(ลงชื่อ)...../ประธานกรรมการ

(นายจตุรนต์ งามทอง)

(ลงชื่อ)...../กรรมการ

(นายสุวิทย์ งามทอง)

(ลงชื่อ)...../กรรมการ

(นายสุวิทย์ งามทอง)

ออกแบบ/ตรวจสอบ/รับรอง

.....

(นายสุวิทย์ เกียรติศิริ)

วิศวกรโครงสร้าง (ตช.๒๕๓๗)

Technical drawing of a rectangular structure, likely a foundation or wall section, showing dimensions and labels.

Dimensions and Labels:

- Top dimension: ความกว้างผิวจราจร (เมตร) (Road width (meters))
- Left dimension: L
- Right dimension: R
- Internal width dimension: 0.50 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ (0.50 meter or according to site conditions)
- Internal length dimension: 0.50 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ (0.50 meter or according to site conditions)
- Internal labels (from top to bottom):
 - พื้นที่จราจรผิวจราจร (Road surface area)
 - พื้นที่จราจรผิวจราจร (Road surface area)
 - พื้นที่จราจรผิวจราจร (Road surface area)
 - พื้นที่จราจรผิวจราจร (Road surface area)
- Bottom label: n

not to scale

អ្នកទាញ គណ. ក្រុងសៀម (ឯ)

॥

ໄທວັນນາ

คณะกรรมการชุดทำแผนปฏิบัติการด้านการศึกษา

(৬৯৯৫০).....

(~~၁၆၆၁၁၁၁၁~~ ၁၆၆၁၁၁၁၁)

(၁၁၆).....၇၅၅၇၇

पर्यावरण

..... (Signature) (Date)

[illegible]

หมายเหตุ : แบบเลขที่ ศ.ท. 1 - 01.01 คัดลอกและปรับปรุงจากแบบมาตรฐาน แบบเลขที่ น.1 - 01 ของกรมทางหลวง กระทรวงมหาดไทย

จัดทำแบบขึ้นเพื่อให้มีความชัดเจนในการก่อสร้างและเหมาะสมกับพื้นที่ก่อสร้าง ***

อ.พรพ.ศรีราชบุรี
อ.พรพ. อ.พรพ.

แบบก่อสร้าง
ผู้ตรวจ
คสธ. พทว 0.15 ม.

สหพันธ์อสมการ

คำบทรักจากภู่ คำ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เชิดสมาน
Kest

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

2023

วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
พ.บ.6937

10

นายวิชาญรัตน์ จิตต์นงกุล
นายวิชาญรัตน์ จิตต์นงกุล

Q2

สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงชินวราลงกรณมกุฏกานธิราช

D. Cant

นายทองดี วรรณวิมล

המחלקה הכלכלית

- รัฐบาล
- หน่วยงาน

01.01 - 01.01

1 / 4

วันที่



อ.ป.ต. หรือ อ.ป.ท.

อ.ป.ท. หรือ อ.ป.ท.

แบบก่อสร้าง

ผู้ร่าง
ศส. ทน. 0.15 ม.

สถานที่ตั้ง

คำอธิบาย
อ.ป.ท. หรือ อ.ป.ท.

ชื่อแบบ

นายอ.ท. หรือ
ผู้ร่างแบบ

ชื่อแบบก่อสร้าง

ชื่อแบบก่อสร้าง

ชื่อแบบก่อสร้าง

ชื่อแบบก่อสร้าง

ชื่อแบบก่อสร้าง

ชื่อแบบก่อสร้าง

ชื่อแบบก่อสร้าง

ชื่อแบบก่อสร้าง

ชื่อแบบก่อสร้าง

ชื่อแบบก่อสร้าง

ชื่อแบบก่อสร้าง


ชื่อแบบก่อสร้าง

ชื่อแบบก่อสร้าง

ชื่อแบบก่อสร้าง

ชื่อแบบก่อสร้าง

ชื่อแบบก่อสร้าง



รูปแปลนแสดงการเสริมเหล็กและรอยต่อ

not to scale

คณะกรรมการจัดทำแบบรายการงานก่อสร้าง

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ) (นายอ.ท. หรือ อ.ป.ท.)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(ลงชื่อ) (นายอ.ท. หรือ อ.ป.ท.)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(ลงชื่อ) (นายอ.ท. หรือ อ.ป.ท.)

หมายเหตุ : แบบแปลนที่ ศร. พ 1 - 01.01 คัดลอกและปรับปรุงมาจากแบบมาตรฐาน แบบเลขที่ พ.1 - 01 ของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย จัดทำแบบขึ้นเพื่อให้มีความชัดเจนในการก่อสร้างและเหมาะสมกับพื้นที่ก่อสร้าง ***

ឧប.គ.កន្ទកាមរ្យ័ត្ត
 ឧ-ឃ្លាធន ឧ.ពាក

ความหนาของ แผ่น T (มม.)	รอยต่อเพื่อการขยายตัว EXPANSION JOINT			รอยต่อเพื่อการหดตัว CONTRACTION JOINT			รอยต่อตามยาว LONGITUDINAL JOINT			ทรายรองพื้น ชั้นน้ำอัดแน่น
	เส้นผ่า ศก. มม.	ความยาว มม.	๑ มม.	เส้นผ่า ศก. มม.	ความยาว มม.	๑ มม.	เส้นผ่า ศก. มม.	ความยาว มม.	๑ มม.	
150	RB 19	500	500	RB 15	500	500	DB 16 1/2	500	500	50
200	RB 25	500	500	RB 19	500	500	DB 16 1/2	500	500	50

[illegible]

ชนิดของรอยต่อ	ระยะห่างระหว่างรอยต่อ (ม.)	ความกว้างของรอยต่อ (มม.)	ความลึกของรอยต่อ (มม.)
รอยต่อเพื่อการหดตัว CONTRACTION JOINT	< 11 11 - 15 15 - 20	10 15 20	40 50 50
รอยต่อเพื่อการขยายตัว EXPANSION JOINT	ทุกระยะไม่เกิน 100 เมตร	25 (ลงชื่อ) (นายสมชาย ใจดี)	50 (ลงชื่อ) (นายสมชาย ใจดี)
รอยต่อตามยาว LONGITUDINAL JOINT		10 (ลงชื่อ) (นายสมชาย ใจดี)	50 (ลงชื่อ) (นายสมชาย ใจดี)

หมายเหตุ : แบบเลขที่ ศร. ท 1 - 01.01 คือคัลลอกและปรับปรุงจากแบบมาตรฐาน แบบเลขที่ ท.1 - 01 ของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
จัดทำแบบขึ้นเพื่อให้มีมาตรฐานในการก่อสร้างและหมักผสมกับพื้นที่ก่อสร้าง

[illegible]