



แบบก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

เลขที่แบบ คร.ท 1 - 01


แบบก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายองศักดิ์ พรหมวงษ์) (นายสมิต เกียรติศิริ)
(ลงชื่อ).....กรรมการ (วิวัฒน์โคตรสร้าง (ตย. ๖๕๕๗))

(นายชัยพล ทองพงษ์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ



(นายทศพร ตรีวัน)



จุดสิ้นสุดโครงการ กม.0+150
พิกัด 47Q 495694 1824631

จุดเริ่มต้นโครงการ กม.0+000
พิกัด 47Q 495733 1824515

ปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ความยาว 150.00 เมตร
หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 750.00
ตารางเมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังหินผุ
ข้างละ 0-0.50 เมตร
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ 1 ป้าย



องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย
อำเภอพบพระ จังหวัดตาก

นายประจักษ์ ศรีเกียรติภูมิ	นายธีระพล ทองพ่วง	นายจตุรนต์ พุทธิพงษ์	นายพิทักษ์ ห้วยพิชัย
นายก อบจ. ต.ศรีวิชัย	นายก อบจ. ต.ศรีวิชัย	นายก อบจ. ต.ศรีวิชัย	นายก อบจ. ต.ศรีวิชัย
นายก อบจ. ต.ศรีวิชัย	นายก อบจ. ต.ศรีวิชัย	นายก อบจ. ต.ศรีวิชัย	นายก อบจ. ต.ศรีวิชัย
นายก อบจ. ต.ศรีวิชัย	นายก อบจ. ต.ศรีวิชัย	นายก อบจ. ต.ศรีวิชัย	นายก อบจ. ต.ศรีวิชัย

แบบ
ปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านแม่ตะเภา หมู่ที่ 2 ต.ศรีวิชัย อ.พบพระ จ.ตาก


แสดงแบบ
ผังโครงการ, ป้ายประชาสัมพันธ์

ใช้แทนแผนที่
เลขที่แบบ -

จำนวน 1 แผ่น

วันที่ 6

วันที่ 14/5/69



เหล็กตะแกรง WIRE MESH ϕ 4 มม. @ 0.20 m. C/C

รอยต่อเสี้ยนขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT) ทุกๆระยะประมาณ 50 เมตร
DOWEL BAR RB 19 มม. ห่าง 0.50 ม. @ 0.50 ม. C/C

ไต่ทาง 0 ~ 0.50 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่

รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)
TIE BAR DB 16 มม. ยาว 0.50 ม. @ 0.50 ม. C/C

รอยต่อเชื่อมคานขวาง (CONTRACTION JOINT)
DOWEL BAR RB 15 มม. ยาว 0.50 ม @ 0.50 ม C/C

แหล่งทาง 0 - 0.50 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่

ประมาณ 5 เมตร

ประมาณ 5 เมตร

รูปแบบแสดงการเสริมเหล็กและรอยต่อ

to you

๑๖๖๖ (๑๖๖๖) ๑๖๖๖

(potium) } (apoglyts)
(psau)

.....(ลงชื่อ).....

(24.38/368) 24.38/368

(Date) _____
Signature _____

หมายเหตุ : แบบเลขที่ คร. ท 1 - 01 คัดลอกและปรับปรุงมาจากแบบมาตรฐาน แบบเลขที่ ท.1 - 01 ของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย จัดทำขึ้นเพื่อให้มีความชัดเจนในการก่อสร้างและเหมาะสมกับพื้นที่ก่อสร้าง ***

แบบติดกัง	ผิงจาง คณ. พน. 0.15 ม.
สถานที่ตั้ง	
ตำบลที่วางรูป	ตำบลนาหว้า
ชื่อแบบ	นายพรหม ใสหัว ผู้ช่วยช่างไม้
ออกแบบตรวจสอบ	นายตึก ปิ่นคำหัว วิศวกรโยธาชำนาญพิเศษ
การตรวจสอบ	น.ร. ๒๒๓
นายช่างเขียน	นายอึ้งจิตร ใจดี นายช่างเขียน
การเขียน	จ.๒. สมิน ศาวงษ์
พิมพ์ขึ้น	พิมพ์ขึ้นที่งานพิมพ์
นายช่าง	นายสมาน ใสหัว
นายช่างเขียน	นายช่างเขียน

รายงานแบบบัญชี - 3 ปีงบประมาณการเสริมพลัง และตรวจวัด	เลขที่แบบ ศร.ท 1-01	แผ่นที่ 2 / 4	วันที่ -
---	----------------------------	----------------------	-----------------



อปต.ศิริราชบุรี
อ.พมพระ จ.ตาก

เส้นลวดเหล็กขนาด 4 มม. @ 0.20 ม. C/C
จุดเชื่อมรอยต่อด้วยยางอัดที่ลดแรงสั่นไหว

เหล็กตะแกรง WIRE MESH ϕ 4 มม. @ 0.20 ม. C/C

แผ่นโฟมหนา 0.02 เมตร



ทางเชื่อมเป็นแนวเส้นตรง
ขนาดที่พอเหมาะกับการเชื่อม

DOWEL BAR RB 19 มม. ยาว 0.50 ม. @ 0.50 ม. C/C
ปลายข้างหนึ่งจับพลาสติก

ขยายรอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)

not to scale

ทุกระยะประมาณ 50 เมตร

เหล็กตะแกรง WIRE MESH ϕ 4 มม. @ 0.20 ม. C/C

เจาะร่องรอยต่อขนาดประมาณ กว้าง 10 มม. ลึก 40 มม.
จุดเชื่อมรอยต่อด้วยยางอัดที่ลดแรงสั่นไหว



ปลายข้างหนึ่งจับพลาสติก

DOWEL BAR RB 15 มม. ยาว 0.50 ม. @ 0.50 ม. C/C

ขยายรอยต่อเพื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)

not to scale

ทุกระยะประมาณ 5 เมตร

เหล็กตะแกรง WIRE MESH ϕ 4 มม. @ 0.20 ม. C/C

เจาะร่องรอยต่อขนาดประมาณ กว้าง 10 มม. ลึก 50 มม.
จุดเชื่อมรอยต่อด้วยยางอัดที่ลดแรงสั่นไหว



TIE BAR DB 16 มม. ยาว 0.50 ม. @ 0.50 ม. C/C

ขยายรอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)

not to scale

ทุกระยะประมาณ 50 เมตร

คณะกรรมการจัดการแข่งขันปลูกป่าชายเลน

(ลงชื่อ).....

(นาย).....

(ลงชื่อ).....

(นาย).....

(ลงชื่อ).....

(นาย).....

หมายเหตุ : แบบเลขที่ ศร. ท 1-01 คัดลอกและปรับปรุงมาจากแบบมาตรฐาน แบบเลขที่ ท.1-01 ของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย จัดทำแบบขึ้นเพื่อให้มีความชัดเจนในการก่อสร้างและเหมาะสมกับพื้นที่ก่อสร้าง ***

แบบร่าง
ผู้ร่าง
ศร. ท 015 ม.
สถานที่ตั้ง
ตำบลวังยาง อำเภอหนอง
จังหวัดตาก
เขียนแบบ
นายอนุสรณ์ นงศ์
ผู้ช่วยช่างโยธา
ออกแบบโครงสร้าง
นายเสก เกียรติ
วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ
ส.บ. 6537
ผู้ตรวจสอบ
นายวิชาญ อุดมเจริญ
นายช่างสำรวจ
ผู้เขียน
จ.อ.
ศร. ท 015 ม.
ปรัญญาการวิศวกรรม
อปต.ศิริราชบุรี
นายชาน นิตติวัฒน์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

รายการแบบที่แสดง
- แบบมาตรฐาน
เลขที่แบบ ศร. ท 01
แผ่นที่ 3 / 4
วันที่ -
หน้าหน้า
หน้าหน้า

ตารางที่ 1 แสดงขนาดของเหล็กเดือย ที่ใช้กับรอยต่อเพื่อการหดตัวและการขยายตัวของเหล็กยึดที่ใช้กับรอยต่อตามยาว

ความหนาของ พื้นถนน T (มม.)	รอยต่อเพื่อการขยายตัว EXPANSION JOINT			รอยต่อเพื่อการหดตัว CONTRACTION JOINT			รอยต่อตามยาว LONGITUDINAL JOINT			ทรายรองพื้น ชั้นน้ำอัดแน่น
	เส้นผ่า ศก. มม.	ความยาว มม.	@ มม.	เส้นผ่า ศก. มม.	ความยาว มม.	@ มม.	เส้นผ่า ศก. มม.	ความยาว มม.	@ มม.	
150	RB 19	500	500	RB 15	500	500	DB 16	500	500	50
200	RB 25	500	500	RB 19	500	500	DB 16	500	500	50

ตารางที่ 2 แสดงขนาดของการเขาวง และการยาแนวรอยต่อในถนนคอนกรีต

ชนิดของรอยต่อ	ระยะห่างระหว่างรอยต่อ (ม.)	ความกว้างของรอยต่อ (มม.)	ความลึกของรอยต่อ (มม.)
รอยต่อเพื่อการหดตัว CONTRACTION JOINT	< 11 11 - 15 15 - 20	10 15 20	40 50 50
รอยต่อเพื่อการขยายตัว EXPANSION JOINT	ทุกระยะไม่เกิน 100 เมตร	25	50
รอยต่อตามยาว LONGITUDINAL JOINT		10	50

หมายเหตุ : แบบเลขที่ ศร. ท 1 - 01 คัดลอกและปรับปรุงมาจากแบบมาตรฐาน แบบเลขที่ ท.1 - 01 ของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย จัดทำแบบขึ้นเพื่อให้มีความชัดเจนในการก่อสร้างและเหมาะสมกับพื้นที่ก่อสร้าง ***



อบต.ศรีราชาบุรี
อ.พนาพร จ.ตาก

แบบก่อสร้าง
โครงการ
คสล. ทน 0.15 ม.

สถานที่ก่อสร้าง
ตำบลศรีราชาบุรี อำเภอพนาพร
จังหวัดตาก

เขียนแบบ
นายวิชาญ เทพจักร
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

นายวิชาญ เทพจักร
วิศวกรโยธาชำนาญพิเศษ
ร.ร. 6037

นายวิชาญ เทพจักร
นายช่างสำรวจ
ร.ร. 6037

นายวิชาญ เทพจักร
นายช่างสำรวจ
ร.ร. 6037

นายวิชาญ เทพจักร
นายช่างสำรวจ
ร.ร. 6037

นายวิชาญ เทพจักร
นายช่างสำรวจ
ร.ร. 6037

นายวิชาญ เทพจักร
นายช่างสำรวจ
ร.ร. 6037

นายวิชาญ เทพจักร
นายช่างสำรวจ
ร.ร. 6037

นายวิชาญ เทพจักร
นายช่างสำรวจ
ร.ร. 6037

นายวิชาญ เทพจักร
นายช่างสำรวจ
ร.ร. 6037